

# CATALOGUE SANTÉ CONFORT, *by Handipharma*

Spécialiste en Coordination de soins et Matériel Médical

**SARL SANTE CONFORT**, IMMEUBLE LE SANTAL, FACE AU MEDIPOLE

83 BOULEVARD JOSEPH WAMYTAN, 98835 DUMBEA SUR MER

**TELEPHONE** 46 22 21 / 74 17 70 **FAX** 46 28 21





# I - LE LIT ET SON ENVIRONNEMENT

# Le lit Complet 2 fonctions : Medley Ergo®



Achat et Location



<b>Medley Ergo Low</b>	900 mm Largeur hors tout 1020 mm	2080 mm Longueur hors tout 2240 mm	280 - 680 mm/ 210 - 610 mm	800-230- 300-670 mm	Relève-buste 0 - 70°	0 - 24° (3 fonctions élec.)
------------------------	--	--	-------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------



**Medley Ergo Low**

0 - 11°

11°

64 kg

Charge de fonctionnement  
180 kg  
Poids maxi utilisateur  
145 kg

Partie du plan de couchage la plus lourde : 17 kg

**Données électriques :**  
vérins Linak LA24 IPX4, câbles déconnectables

Lit Complet

2 fonctions électriques

Panneaux habillage bois Select en option

Barrières pleine longueur bois et potence

Hauteur plan de couchage 28cm du sol

**Poids patient : 145kg**

CODE ARTICLE	CODE LPP LOCATION	BASE LPP LOCATION	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
4901	1241763	2252 f/ semaine	1235662 1278281 (barrières)		NON





# Le Lit "Alzheimer" MEDLEY ERGO LOW®



Achat et Location


⚠️ Prévoir le matelas de sol !



	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Réglage en hauteur	Section de plan de couchage	Relève-buste	Angle de plicature	Angle repose-jambes
<b>Medley Ergo</b>	1020 mm 900 mm	2240 mm 2080 mm	400 - 800 mm / 330 - 730 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24° (3 fonctions élec.)	0 - 11°
<b>Medley Ergo Low</b>	1020 mm 900 mm	2240 mm 2080 mm	280 - 680 mm / 210 - 610 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24° (3 fonctions élec.)	0 - 11°

	Proclive	Poids total du produit	Poids maxi utilisateur	Partie du plan de couchage la plus lourde
<b>Medley Ergo</b>	11°	64 kg	Charge de fonctionnement 180 kg 145 kg	17 kg
<b>Medley Ergo Low</b>	11°	64 kg	Charge de fonctionnement 180 kg 145 kg	17 kg



Conforme à la norme  
NF EN 60601-2-52

Lit Alzheimer

2 fonctions électriques

Panneaux habillage bois Select en option

Barrières pleine longueur bois et potence

Hauteur plan de couchage 21 ou 28cm du sol

**Poids patient : 145kg**

CODE ARTICLE	CODE LPP	BASE LPP	CODE LPP	BASE LPP	PART PATIENT
	LOCATION	LOCATION	ACHAT	ACHAT	
327	1241763	2252 f / semaine	1270316 hors barrière 1278281 barrières	170 568 f  31419 f	NON



# Le lit "Forte corpulence" SB 755®



Achat et Location



La conception originale du lit médicalisé **Invacare SB 755** apporte un réel confort, à la fois pour le patient et la tierce personne. Combiné à la conception innovante du relève-jambes qui descend en dessous de l'horizontal du plan de couchage, le patient peut passer d'une position allongée à une position dite "fauteuil" qui lui offre un confort optimal et assure une bonne prévention des escarres.

Le lit médicalisé **SB 755** est équipé d'accessoires innovants : **Barrière Line** en aluminium, panneaux Victoria avec intérieur détachable pour l'accès aux pieds et à la tête, kit de rabaissement de la hauteur de 240 à 700 mm extension de plan de couchage jusqu'à **200 mm**

**Poids patient max : 200kg.**

<b>ScanBed 755 90</b> largeur hors tout 950/1010 mm	Longueur 2080 mm, longueur hors tout 2130 mm	350-820 mm Hauteur totale: 1600-2070 mm	800 - 260 - 260 - 680 mm	Garde au sol 170 mm	Angle du Relève-buste : 0° - 73°	Angle plie-cure genoux : 0° - 28°
					Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d'une personne de moins de 12 ans.	
<b>ScanBed 755 90</b> 0° - 16°	0° - 18°	25° au dessus 14° en dessous	Poids patient max : 200 kg Charge de fonctionnement : 235 kg	Chaque partie du plan de couchage pèse moins de 25 kg		

CODE ARTICLE	CODE LPP	BASE LPP	CODE LPP	BASE LPP	PART PATIENT
	LOCATION	LOCATION	ACHAT	ACHAT	
1136	1241763	2252 f/ semaine	1270316	258 353f	OUI

Préciser le poids du patient sur l'ordonnance



# Le matelas anti escarre Classe I Gaufrier Basic Reflex®



PREVENTIF

Achat uniquement



## Caractéristiques :

- Longueur : 200 cm
- Largeur : 90 cm
- Épaisseur : 17 cm
- Poids : 11 kg
- **Poids patient max : 110 kg**
- Classement au feu : NF 597
- Parties 1 et 2 Housse imperméable Mousse haute résilience : 39 kg/m<sup>3</sup>

**Matelas anti escarre classe 1 Basic Reflex convient particulièrement aux personnes alitées entre 10 et 15 heures par jour.**

Ce matelas anti escarres contribue à la prévention des escarres de **risque faible à moyen**.

Convient aux personnes qui se mobilisent seules mais avec difficultés (sans troubles neurologiques importants ni artériopathie).


L'aération interne de ce matelas anti-escarres favorise le retour de la mousse après utilisation : cela augmente la durée de vie du matelas.

CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
2251 (housse intégrale)			NON
2250 (drap housse)	1294794	22 431 f	





CURATIF  
Achat uniquement



	<b>Viscolux</b>	<b>HR</b>
<b>Densité</b>	75 Kg/m <sup>3</sup>	37 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Portance</b>	1 KPa	3,5 KPa

#### Housse

**Composition** Enduction polyuréthane sur trame jersey trévira 55% Polyuréthane, 43% Polyester trévira

**Entretien** Lavage en machine jusqu'à 90°C Séchage en machine jusqu'à 90°C  
Classement au feu M1  
Housse Cartex imperméable, amovible, zippée 3 côtés

Découpe innovante : multi portance et décharge talonnière. Facilite la circulation d'air et donc le rendement de la mousse viscoélastique.  
Il est destiné aux patients qui présentent un **risque d'escarre moyen à élevé**.  
Mousse Viscolux permet d'assurer une réelle empreinte du corps afin de maximiser la zone de contact et réduire les points de pression au niveau des sailliers osseux.

Découpe moving sur la partie mousse HR pour suivre au mieux les mouvements de la cinématique du lit médicalisé.  
Base en mousse pour assurer un bon support et limiter les effets de talonnement.

**Poids patient max : 120 kg**

CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
4612	1294506	49 120 f	NON

CURATIF

Achat uniquement



## Caractéristiques :

### Mousse :

- Couche supérieure HR 43 kg/m<sup>3</sup> - non feu M4
- Couche inférieure HR 35 kg/m<sup>3</sup> - non feu M4

### Housse :

- Pharmatex - non feu M1 - Imperméable aux liquides, perméable à l'air - Fermeture à glissière 3 côtés avec rabats

### Normes au feu :

- EN 597-1 et EN597-2

Le matelas **AIRSOFT DUO** est le premier matelas médicalisé en mousse extra tendre à très haute élasticité. Il est destiné aux patients qui présentent un **risque d'escarre élevé**.

### Principes :

- Remplacer un matelas air dynamique si ce dernier ne convient pas
- Retrouver un sommeil réparateur

### Recommandé :

- Pour les patients à risque élevé de formation d'escarres
- Pour des suites opératoires prolongées en orthopédie
- Lors d'une perte d'autonomie

### Atouts :

- Effet antalgique
- Élasticité et densité supérieure
- Légèreté et facilité à mettre en place
- Élimination des effets de cisaillements
- Répartition des pressions exceptionnelles

CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
3833	1294570	65 493 f	NON



# Le surmatelas à Air Cairflow PM100A®

PREVENTIF

Achat uniquement



- **Caractéristiques :**
- **Composition :** Surmatelas constitué de 16 cellules en nylon/PU
- **Dimensions :** 200 x 85 x 13 cm
- **Poids du système :** 10 kg
- **Poids du patient :** 40 à 100kg

Le Cairflow PM100A se pose à même le sommier, mousse de 5cm entourée de cellules d'air

Patients à risque très faible d'escarre

Son sur-matelas pneumatique d'une hauteur de 13cm garantie un volume d'air minimum sous le patient qui, ainsi, ne talonne jamais au moment du changement de cycle.

Il est équipé d'un vrai matelas clinique qui contribue au confort du patient.

CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
145	1203113	56 980 f	NON

# Le surmatelas à Air SYSTEME P100®



PREVENTIF

Achat uniquement



## Caractéristiques techniques :

- Dimensions totales : 90 x 200 x 18 cm
- Dimensions du sur-matelas : 90 x 200 x 13 cm
- Dimensions du support en mousse : 90 x 196 x 5 cm
- 13 cm d'air + 5 de mousse en zone sacro-fessière
- **Poids max. utilisateur 100 Kg**
- Pressions constatées : 9 à 32 mmHg
- Housse lavable en machine

Matelas à air avec système thérapeutique basse pression continue dynamique alternée **pour patient à risque d'escarre très faible.**

## Caractéristiques principales :

- Système à air motorisé composé d'un sur-matelas comprenant **15 cellules à air anatomique et d'un support mousse.**
- Unité de contrôle technologie Basse Pression continue alternée
- Système auto-régulé, pas de poids minimum
- Housse intégrale technologie argent double-compartiment, avec base et compartiment inférieur anti-dérapants, sangle, fixation interne du sur-matelas et ouverture sur 4 côtés

## Nouvelle housse intégrale :

- Anti-bactérien / Anti-microbien / Anti-fongique
- Bi-extensible et imperméabilisée
- Hyper-respirante afin de diminuer l'effet de macération
- Fermetures éclair protégées d'un rabat pour une meilleur étanchéité du support
- Munie de 4 boutons pression pour fixer et maintenir le sur-matelas en bonne position dans la housse

CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
4636	1203113	56 980 f	NON



# Le matelas à Air Nausiflow 100-512®



PREVENTIF / CURATIF

Location pour les particuliers uniquement



## Caractéristiques :

**Dimensions :** 17 x 85 x 200 cm

**Hauteur d'air** 13 cm

**Sous-matelas** mousse 4 cm

**Dessus de housse** séparable CRIB 5 : antibactérien et antifongique

**Poids du patient :** ≤ 120kg

Certifié CE, le Matelas NAUSIFLOW 100-512 est adapté à tout type de couchage en largeur utile de 85 à 90 cm.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- CPR (réanimation cardio-pulmonaire) : dégonfle en moins de 20 secondes (avec patient) la partie du matelas qui supporte le buste
- Dessus de housse séparable
  - Fermeture éclair séparable
  - Cellules indépendantes en polyuréthane sur trame nylon
  - Fixations rapides des cellules déconnectables et amovibles

CODE ARTICLE	CODE LPP LOCATION	BASE LPP LOCATION	PART PATIENT
4480 (SURMATELAS)	1217374 location hebdomadaire	1802 cfp par semaine	NON
4479 (COMPRESSEUR)			NON





# Le matelas à Air Nausiflow 100-834®



PREVENTIF / CURATIF

Location en établissement uniquement  
Personnes à forte corpulence



**Caractéristiques :**

**Dimensions :** 20 x 85 x 200 cm

**Hauteur d'air** 20 cm

**Dessus de housse** séparable CRIB 5 : antibactérien et antifongique

**Poids du patient :** ≤ 300kg

Certifié CE, le Matelas NAUSIFLOW 100-834 est adapté à tout type de couchage en largeur utile de 85 à 90 cm. Ses cellules en forme de 8 favorisent l'immersion du patient ce qui réduit la pression de contact.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Cellules indépendantes en polyuréthane sur trame nylon
- Fixations rapides des cellules déconnectables et amovibles
- En option, bouchon pour décharge des cellules
- Niveau supérieur d'air (statique ou dynamique) – Niveau inférieur d'air (statique)
- CPR (réanimation cardio-pulmonaire) : dégonfle en moins de 20 secondes (avec patient) la partie du matelas qui supporte le buste.

CODE ARTICLE	CODE LPP LOCATION	BASE LPP LOCATION	PART PATIENT
3704 (SURMATELAS)	1217374 location hebdomadaire	1802 cfp par semaine	NON
3701 (COMPRESSEUR)			NON



# Les décharges talonnières



Achat uniquement

GELSCAR®



Talonnière composée de gel viscoélastique dans une enveloppe à base de néoprène.

CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
3574	1221855	2651 f	OUI

Petit Modèle  
LMTAL 1

Grand Modèle  
LMTAL 2



Ces talonnières permettent de soulager les points de pression et d'envelopper le pied dans un revêtement en fourrure synthétique, prévenant ainsi les frottements sur les talons et les malléoles.

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
Petit Modèle LMTAL 1	860	1221855	2651 f	OUI
Grand Modèle LMTAL 2	861			OUI



# Coussins anti escarre gel Classe 1



Achat uniquement  
Autres modèles disponibles

## PILOTE®



Composé en gel viscoélastique.  
Il est idéal pour les personnes cherchant un coussin de faible épaisseur pour le fauteuil roulant.

N'est pas limité en poids patient.

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
PILOTE	4326	1230423	11 034 cfp	OUI



# Coussins anti escarre mousse à mémoire de forme Classe 2



Achat uniquement

ALOVA GALBE®



KALLI®



Ce coussin apporte une solution optimale aux problématiques de confort d'assise au fauteuil roulant ou en siège classique. Réalisé en mousse haute résilience, le coussin KALLI apporte un soutien permettant une amélioration des postures sur le long terme. De par sa forme ergonomique, Le coussin KALLI contribue à un positionnement confortable.

La matière viscoélastique ALOVA favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support pour réduire les valeurs de pression maximales. Pour des personnes jusqu'à 200 kilos.

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
ALOVA	SELON TAILLE	1276951 > 45cm 1280036 /38- 45/	13 414 f	NON
KALLI	SELON TAILLE	1272344 < 38cm 1231233 /38- 45/ 1262713 > 45cm	13 414 f 11 426 f 13 414 f	NON



# Coussins anti escarre à air Classe 3



Achat uniquement  
Autres modèles disponibles

## POLYAIR®



L'air se répartit entre les cellules grâce au système de canaux intérieurs de ventilation, permettant ainsi une adaptation à toutes les morphologies et une réduction significative des pressions transcutanées  
L'air circule également à l'extérieur du coussin entre les cellules, garantissant une bonne ventilation et diminuant de ce fait les effets de macération

## ROHO®



Nous consulter

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
POLYAIR	350	1270687	30553 cfp	NON
ROHO				



Autres modèles disponibles

## TWIN EASY®



1 Plateau réglable avec système de crémaillère

Châssis en acier escamotable pour le rangement

Pratique, solide

Plateaux mélaminés façon merisier

Cadre acier époxy

Plateau : 40 x 35,5cm avec inclinaison 60° max et 20 x 35,5cm en fixe  
Hauteur de piètement : 24,5cm

## LANCELOT®



Grand plateau réglable en hauteur, en inclinaison et coulissement latéral  
Plateau latéral Réglage de la hauteur manuel  
Grand choix de couleurs Baguette de rétention  
Piètement en « U »

Hauteur de la roue de l'appareil: 10

**Poids supporté : 5kg**

**Hauteur : 76/113**

Distance entre les 2 pieds verticaux : 43

Longueur entre les 2 pieds horizontaux : 70

**Surface de l'accoudoir : 15x40**

**Surface : 40x60**

Distance entre les 2 pieds horizontaux : 56

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
TWIN EASY	4581	NOUS CONSULTER		NON
LANCELOT	2656			



# Pied Porte Sérums

Achat uniquement

Location uniquement si le patient est suivi par une IDE



Tige porte-sérums en aluminium et plastique sur roulettes.

CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	PRIX LPP ACHAT
414	NON LPPR NOUS CONSULTER	



## II - LE POSITIONNEMENT ET LE TRANSFERT

# Coussins de positionnement Carewave XL®



CYLINDRE EVO



OS



TRIANGULAIRE



BOUEE



ABDUCTION



ANTI EQUIN



UNIVERSEL



DECUBITUS LATERAL



Cette gamme de coussins répond aux attentes du personnel soignant à la recherche de dispositifs pour l'aide aux positionnements en imagerie médicale.

Existe en XS et en REVERSO

- Les coussins Carewave sont constitués de billes en polystyrène de petit diamètre. Ils sont par conséquent parfaitement radiotransparents et s'adaptent aux différentes morphologies de patients.
- Carewave permet à tout le personnel soignant d'assurer le bon maintien, le confort et la parfaite sécurité du patient.
- Composition :
  - Enveloppe tissu bi-élastique avec enduction de polyuréthane traitement bioproof
  - Microbilles fine granulométrie en polystyrène
- Entretien :  
Un effort tout particulier a été apporté au nettoyage et la décontamination des produits Carewave.

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
<b>Cylindre</b>	220	1269224	21458 cfp	NON
<b>Os</b>	221	1254895	6816 cfp	NON
<b>Triangulaire</b>	1472	1269224	21458 cfp	NON
<b>Bouée</b>	2219	1254895	6816 cfp	OUI
<b>Abduction</b>	952	1254895	6816 cfp	OUI
<b>Anti équin</b>	2220	1269224	21458 cfp	NON
<b>Universel</b>	222	1269224	21458 cfp	NON
<b>Décubitus</b>	219	1220471	28780 cfp	NON



## Verticalisateur BLUE WAYUP®



## Lève personne BLUE FLYER Compact®



Le lève-Personne BLUE FLYER COMPACT a été créé pour le domicile où les ouvertures de portes sont étroites et où l'espace de levage est restreint.

Son écartement mécanique des pieds de série allant de 54 cm à 85 cm, autorise de grandes largeurs de fauteuil.  
Fléau écarteur sécurisant pour le patient (rotation à 360°).

- Le mouvement du WAYUP prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.
- La sangle se positionne au niveau de la taille
- Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.
- Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.
- Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière de la Sangle Dorsale donne une position assise.

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP LOCATION	BASE LPP LOCATION	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
BLUE WAYUP	4047	1231782	2903 f / semaine	1266846	60 235 cfp	
BLUE FLYER	4049	1231782	2903 f / semaine	Sur devis comparatif uniquement		

Location

## Lève personne FLYER Maxi®



## Lève personne FLYER Plus®



Rotation à 360 degrés du fléau pour un positionnement facilité

- Bandages de roues et double roulement à billes adaptés aux sols intérieurs
- Grande amplitude de levage limitant le risque de contact des genoux contre le vérin et permettant d'effectuer un ramassage au sol

Ses proportions offrent une grande maniabilité, une simplicité d'utilisation et une polyvalence

qui permettent d'effectuer des transferts sécurisés et confortables.

Son écartement des pieds (électrique ou mécanique) allant de 63 cm à 105 cm, autorise de grandes largeurs de fauteuil et une facilité d'accès.

**Poids patient max : 180 kg**

Le Verticalisateur FLYER Maxi répond aux spécificités de la prise en charge de patients bariatriques, tout en prenant en compte les difficultés relatives aux soins de diverses morphologies.

Son écartement des pieds (électrique ou mécanique) allant de 66 cm à 92 cm, autorise de grandes largeurs de fauteuil et une facilité d'accès.

Équipé d'un vérin de 10 000 N pour transférer des **patients jusqu'à 300 kg**

- Rotation à 360 degrés du fléau à 4 points pour un positionnement facilité

MODEL E	CODE ARTICLE	CODE LPP LOCATION	BASE LPP LOCATION	PART PATIENT
FLYER Maxi	4193	1231782	2903 cfp	
FLYER plus	4048			



## III - LA MOBILITE



# Les Fauteuils Roulants



Achat et Location

Modèles junior disponibles, nous consulter

⚠️ **Prévoir le coussin anti escarre !**

## ACTION 2 NG



L'**Action2NG** a été développé à partir du fauteuil roulant manuel référence : l'**Action3NG**.

Il offre ainsi un poids léger pour faciliter manipulation et maniabilité.

Largeur d'assise de 40 à 48cm  
Profondeur d'assise de 40 ou 42cm

**Poids patient : ≤ 125kg**

## ACTION 3 NG Light



Grâce à sa plateforme commune avec les autres produits de la gamme **Action**, ce fauteuil roulant manuel peut être facilement réutilisé et adapté aux besoins de l'utilisateur.

Largeur d'assise de 38 à 50cm  
Profondeur d'assise de 40 ou 45cm

**Poids patient : ≤ 125kg**

## ACTION 4 NG XLT



Confortable, pliable, léger, le fauteuil roulant manuel **Invacare Action4NG XLT** est le fauteuil roulant manuel idéal pour la vie quotidienne.

Largeur d'assise de 50 à 60cm  
Profondeur d'assise de 40,45 et 50cm

**Poids patient : ≤ 160kg**

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP LOCATION	BASE LPP LOCATION	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
ACTION 2	DIFFERENT SELON LES TAILLES ET OPTIONS, NOUS CONSULTER					NON
ACTION 3						
ACTION 4						



### REA AZALEA®



Les fauteuils roulants manuels *Invacare ReaAzalea* apportent un confort et une personnalisation optimale pour chaque utilisateur grâce à une large gamme de modèles et à de nombreuses options.

Pour répondre à des besoins spécifiques, *Rea* a développé un ensemble de produits adaptés.

Ces fauteuils roulants manuels forment la famille **Azalea** et bénéficient de caractéristiques uniques pour répondre aux attentes de chaque patient.

CODE ARTICLE	CODE LPP LOCATION	BASE LPP LOCATION	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
474 (taille 44)	1210917	4224 f/ semaine	NOUS CONSULTER		

Achat

## Fauteuils roulants électriques



## Fauteuils Actifs



Fauteuils ultra configurables avec roues centrales motrices ou roues arrière motrices. Systèmes de suspension qui garantissent un confort de conduite supérieur et de traction.

CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
	NOUS CONSULTER		

⚠ Certains modèles sont disponibles en boutique.



# Déambulateurs et Cadre de marche



Achat uniquement  
Modèles junior disponibles, nous consulter

## Déambulateurs :

FIXE AD®

ASTERIA® pliant

Fortissimo®

## Cadres de marche :

Actio 2®

TA 3902®

ANGELO®



Patients ≤ 130 kg

Patients ≤ 135 kg

Patients ≤ 200 kg

Patients ≤ 130 kg

Patients ≤ 130 kg

Patients ≤ 130 kg

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
FIXE AD	3165	1285619	8911 cfp	NON
ASTERIA pliant	103			NON
Fortissimo TA 3940	1736			OUI
Actio 2	870			NON
TA 3902	2663			OUI
Angelo adulte	3946			NON
Angelo petit enfant	2285			NON
Angelo enfant	2286			NON



BANJO



DOLOMITE JAZZ 610®



DOLOMITE JAZZ 510®



Poids patient ≤ 130 kg

Ce rollator pliant offre de nombreux réglages et est tout particulièrement adapté pour une utilisation en extérieur. Pratique : un panier amovible et une tablette de chargement pour une utilisation au quotidien.

Poids patient ≤ 130 kg

Le rollator *DOLOMITE JAZZ* est un rollator innovant, stable et léger : le partenaire idéal pour l'aide à la marche, en intérieur comme en extérieur.

Poids patient ≤ 150 kg

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPPRACHAT	PART PATIENT
BANJO	413	1285619	8911 cfp	NON
DOLOMITE JAZZ 510	3103			OUI
DOLOMITE JAZZ 610	3061			OUI

## Cannes Maginot & Col de cygne



## Cannes pliantes



P260  
& C43

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPPR ACHAT	PART PATIENT
P252	<b>1083</b>	1270463	1010 cfp	<b>OUI</b>
P254	<b>5294</b>	1270463	1010 cfp	<b>NON</b>
P256	<b>224</b>	1296787	2020 cfp	<b>OUI</b>
P253	<b>1662</b>	1270463	1010 cfp	<b>NON</b>
P255	<b>1661</b>	1270463	1010 cfp	<b>OUI</b>
Ref 3	<b>1885</b>	1270463	1010 cfp	<b>OUI</b>
C752	<b>2332</b>	1270463	1010 cfp	<b>OUI</b>
4Ter	<b>939</b>	1296787	2020 cfp	<b>NON</b>
C45	<b>936 &amp; 937</b>	1296787	2020 cfp	<b>OUI</b>
C15	<b>3164</b>	1296787	2020 cfp	<b>OUI</b>
P260	<b>225</b>	1296787	2020 cfp	<b>OUI</b>
C43	<b>938</b>	1296787	2020 cfp	<b>OUI</b>



Achat uniquement

## Cannes tripodes



## Canne quadripode



## Cannes anglaises



## Béquilles sous-axillaires



MODELE	POIDS	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPPR ACHAT	PART PATIENT
545	90kg	<b>932</b>	1200764	2095 cfp	<b>NON</b>
545 BIS	70kg	<b>2331</b>	1200764	2095 cfp	<b>OUI</b>
P328	100kg	<b>460</b>	1200764	2095 cfp	<b>OUI</b>
549 BIS	90kg	<b>933</b>	1200764	2095 cfp	<b>OUI</b>
547 BIS	90kg	<b>2674</b>	1200764	2095 cfp	<b>OUI</b>
ELLIPSE	150kg	940 / 1882 / 1883 / 1884	1296787	2020 cfp	<b>OUI</b>
771	120kg	<b>2665</b>	1296787	2020 cfp	<b>OUI</b>
TROPICALE	130kg	<b>3153</b>	1296787	2020 cfp	<b>OUI</b>
ADVANTIK	130kg	<b>464</b>	1296787	2020 cfp	<b>OUI</b>
ADVANTIK ENFANT	100kg	<b>463</b>	1296787	2020 cfp	<b>OUI</b>
522	90kg	<b>1886</b>	1261872	3029 cfp	<b>OUI</b>

## Canne blanche pliante





## IV - LE REPOS

Achat uniquement

⚠️ Si la personne a un fauteuil roulant, le coquille ne sera pas pris en charge

## Selectis Posture®



		- 170 CM	170 - 185 CM	+ 185 CM
<b>Largeur bassin</b>				
- 32 cm	sur commande	T1	T2	T3
33 à 38 cm	en stock	T4	T5	T6
39 à 44 cm	en stock	T7	T8	T9
45 à 50 cm	en stock	T10	T11	T12
51 à 56 cm	sur commande	T13	T14	T15

Le fauteuil Selectis est un châssis roulant pensé pour les personnes ayant besoin d'une tierce personne. C'est un produit compact et polyvalent adapté pour un usage intérieur ou extérieur. Il est équipé d'un concept de repose-jambes manuel, réglable par verin. Grand confort des jambes garanti par un repose jambes dans l'alignement du coussin d'assise. Le repose jambes se trouve dans l'alignement de l'assise en position semi allongée. La largeur du repose jambes et de l'assise sont identiques dans le but de garantir au patient un meilleur maintien et un meilleur confort. Roues 200 et 300 mm de diamètre, pour un usage mixte : Intérieur ET Extérieur !

COMPOSANT	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
<b>Siege</b>	1283365	50 987 cfp	<b>NON</b>
<b>Repose pied</b>	1201114	13 914 cfp	<b>NON</b>
<b>Tablette</b>	1203248	9 987 cfp	<b>NON</b>
<b>Châssis</b>	4233570	43 690 cfp	<b>NON</b>
<b>Coussin</b>	1285690	13 414 cfp	<b>NON</b>

**Patients ≤ 120 kg**



Autres modèles disponibles

## Cosy Up®



Sa véritable assise couette et sa continuité entre l'assise et le repose-pieds apportent un maximum de confort à l'utilisateur.

Grâce à ses deux pattes de fixation, le dossier du **Cosy Up** est réglable en profondeur très simplement.

Profondeur de 450 mm à 540 mm.

Les revêtements d'accoudoirs se fixent facilement grâce à un système de velcro et de zip.

Les revêtements du fauteuil sont amovibles et lavable en machine à 30°. Le fauteuil est équipé de deux pochettes latérales.

Le fauteuil releveur **Invacare Cosy Up** est disponible en version 1 ou 2 moteurs.

CODE ARTICLE		
4858	NON LPPR, NOUS CONSULTER	



## V - LA TOILETTE ET L'INCONTINENCE

# Chaises garde robe



Achat uniquement  
Autres modèles disponibles

⚠ Protège seuil disponible à la vente

## CASCATA®



Assise percée et accoudoirs rembourrés en mousse  
Escamotage du seuil soit par l'avant, soit par l'arrière

**Patients ≤ 130 kg**

## CANDY 800 Fortissimo®



Hauteur fixe  
Accoudoirs fixes  
Assise et seuil ergonomique

**Patients ≤ 200 kg**

## NUVO®



Permet d'installer un enfant confortablement en toute autonomie.  
L'assise anatomique plastifiée se déclipse pour le nettoyage. Il est équipé d'une ceinture pour sécuriser l'enfant si besoin. Pot amovible compris.

**Patients ≤ 70 kg**

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
CASCATA	69	1243302	16994 cfp	NON
CANDY 800	1737			OUI
NUVO	2610			OUI





# Chaises de douche



Achat uniquement  
D'autres modèles disponibles, ainsi que le modèle junior

PICO® PICO COMPLETE®



ASTON®



AQUATEC OCEAN DUAL VIP®



ALIZE® fixe ou sur roues



Dossier et assise ergonomique en ABS haute qualité  
Accoudoirs relevables : transfert aisé  
Poignées de poussée  
Repose-pieds relevable  
Roulettes arrière freinées

**Patients ≤ 120 kg**

Chaise-toilettes percée réglable en hauteur 3 en 1 lui permettant de s'utiliser à la fois dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche pour répondre à tous les besoins.

**Patients ≤ 160 kg**

L'assise et le dossier sont en mousse de haute densité, indéformable, imperméable et désinfectable. Le seau de 5 litres avec couvercle est amovible par l'arrière. La partie dossier est démontable pour faciliter le transport.

**Patients ≤ 160 kg**

Chaise de douche *Aquatec Ocean Vip*, assise inclinable par vérins avec rail pour seau, livrée sans seau. *Aquatec Ocean Vip* est une chaise de douche à pousser. L'assise est inclinable à l'aide de vérins à gaz et ajustable en hauteur.

**Patients ≤ 150 kg**

MODELE	CODE ARTICLE	CODE LPP ACHAT	BASE LPP ACHAT	PART PATIENT
PICO	171	1243302	16 994 f	
PICO COMPLETE	2234			
ASTON	2392			
AQUATEC OCEAN VIP	4604			
ALIZE	174			
ALIZE SUR ROUES	415			



Achat uniquement

## AQUATEC 90®



- Réhausse l'assise de 100 mm
- Simplicité de fixation au WC (butée à l'avant et 2 cales latérales)
- Grande stabilité grâce aux antidérapants
- Facilité de nettoyage grâce à l'abattant amovible
- Disponible sans abattant

## BASSEO®



- Ce bassin de lit est doté d'une poignée de préhension.
- Ce bassin de lit est autoclavable à 80°C.

## ADEO®



- Réglable en hauteur de 640 à 740 mm
- Larges accoudoirs pour un plus grand confort
- Peut être utilisé avec un réhausse WC

## CADIZ®



- Tabouret de douche réglable en hauteur sans outils de 360 à 510 mm sur 13 paliers
- Châssis en aluminium : 100% anti-corrosion, 2.6 kg
- Assise ergonomique percée pour faciliter l'écoulement

Patients ≤ 143 kg

MODELE	CODE ARTICLE		
AQUATEC 90	407 AVEC COUVERCLE	NON LPPR, NOUS CONSULTER	
	408 SANS COUVERCLE		
BASSEO	291		
ADEO	1085		
CADIZ	4916		

Achat uniquement

## MARINA®



## AQUA®



## STILEO®



La planche de bain **H112 Marina** a été conçue pour toujours plus de confort lors de la toilette et une grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation. Le revêtement est antidérapant avec des perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau. L'écartement maximal entre les pieds est de 62 cm. Patients ≤ 150 kg

- Ergonomie spécifique qui garantie une préhension facilitée et sécurisée.
- Diamètre 35 mm
- Livrées avec vis
- Patients ≤ 100 kg


Les barres de maintien **Stileo** sont équipées de 2 larges ventouses à fixer au mur sans aucun perçage et en toute sécurité grâce aux 2 témoins visuels de sécurité vert/rouge permettant de contrôler en permanence la bonne installation. Très faciles à transporter, elles existent en 2 longueurs de 45 et 55 cm pour répondre à tous les besoins et toutes les contraintes d'environnement.

MODELE	CODE ARTICLE		
MARINA	1084		
AQUA	540 (40cm)		
STILEO	492 (45cm)		

NON LPPR, NOUS CONSULTER

Version Marina XL  
Patients ≤ 200 kg





# VII - AIDE AU QUOTIDIEN

<b>Fourchette</b>	Code 2388
<b>Couteau</b>	Code 2387
<b>Cuillère Moyenne</b>	Code 2390
<b>Cuillère Grande</b>	Code 2391
<b>Cuillère Petite</b>	Code 2389
<b>Assortiment de cinq couverts</b>	Code 3262
<b>Couteau pizza</b>	Code 2943
<b>Econome</b>	Code 3515
<b>Verre</b>	Code 2794
<b>Tasse a anse</b>	Code 2461
<b>Assiette a rebord</b>	Code 2465
<b>Ouvre bocal</b>	Code 2371
<b>Ouvre bouteille</b>	Code 2370
<b>Bol à ventouse</b>	Code 2312
<b>Rouleau anti dérapant</b>	Code 403
<b>Sets de table anti dérapant</b>	Code 4955
<b>Tasse à deux anses</b>	Code 4954
<b>Ballcizer souple rose</b>	Code 2509
<b>Ballcizer medium bleue</b>	Code 2510
<b>Ballcizer strong verte</b>	Code 2511
<b>Ballcizer strong ++ orange</b>	Code 2512

<b>Loupe fort agrandissement</b>	Code 4963
<b>Tourne clé</b>	Code 4957
<b>Réveil digital lumineux</b>	Code 4962
<b>Bandes super grip x2</b>	Code 4956
<b>Bandes anti dérapant x3</b>	Code 3722
<b>Chausse pied long</b>	Code 4958
<b>Pilulier hebdomadaire Pilbox</b>	Code 3010
<b>Pilulier quotidien</b>	Code 3008
<b>Broyeur de comprimés</b>	Code 2373

## LA COMPRESSION

Retrouvez la gamme de compression Radiante :

- Chaussettes
- Bas
- Collants.

Pour homme comme pour femme.

Nous saurons également vous conseiller sur toutes les chaussures de la gamme Scholl en partie prise en charge CAFAT

Vous trouverez aussi un choix d'enfile bas et les chausse pieds.

N'hésitez plus à nous rendre visite

